


FIGURE 1



WO 01/19395

PCT/FR00/02494

2/3

FIGURE 2




FIGURE 3

Strain	Genotype	Resistance to an antibiotic	Factors produced			Parental strain
			PA	LF	EF	Sterne strain (Pasteur collection)
7702	pXOI	Ø				
RPA	pXOI-jmgΔ(1805-2871)	Sp ^r	—	LF	EF	7702
RPA200	pXOI-jmgΔ(1805-4105)	Erm	—	LF	EF	7702
RPL	pXOI-lefΔ(2105-2970)	Sp ^r	PA	—	EF	7702
RPL200	pXOI-lefΔ(405-2911)	Erm	PA	—	EF	7702
RPE	pXOI-cynΔ(400-2311)	Sp ^r	PA	LF	—	7702
RPE346	pXOI-cyn346/353	Ø	PA	LF	EF346/353	RPE
RPL686	pXOI-lef686	Ø	PA	LF686	EF	RPL
RPL686Δcyn	pXOI-cynΔ(1414-2420)	Kan	PA	LF686		RPL686
RPLC2	pXOI-lef686-cyn346/353	Ø	PA	LF686	EF346/353	RPL686Δcyn
RPA163	pXOI-jmgΔ(2374-2394)	Ø	PA163	LF	EF	RPA
RPA313	pXOI-jmgΔ(2826-2933)	Ø	PA313	LF	EF	RPA
RPA705	pXOI-jmgΔ(4005-4053)	Ø	PA705	LF	EF	RPA200
RPA608	pXOI-jmg608	Ø	PA608	LF	EF	RPA200

10/069961